

# MiVoice 6920 IP-telefoon

Ontworpen voor de Enterprise-gebruiker die flexibiliteit en betrouwbaarheid vereist

## Belangrijkste kenmerken

- Ondersteuning voor maximaal achttien lijnen
- 3,5-inch QVGA-kleurendisplay met 320 x 240 pixels
- MobileLink (beschikbaar via optionele USB BLUETOOTH-dongle)
- Handset geoptimaliseerd voor spraak
- Hoogwaardige full-duplex luidsprekertelefoon
- Achttien programmeerbare persoonlijke toetsen en vier contextgevoelige softkeys
- Ingebouwde ondersteuning voor analoge DHSG/EHS-headsets
- USB-poort voor headsets en accessoires



De MiVoice 6920 is ontworpen voor veeleisende gebruikers die niet alleen een modern ontwerp verlangen, maar ook een telefoon die flexibel is en een kwalitatief hoogwaardige communicatie-ervaring biedt. De MiVoice 6920 is in al zijn facetten ontworpen om een uitzonderlijke HD-audiokwaliteit te bieden via de unieke, voor spraak geoptimaliseerde handset, de verbeterde full-duplex luidsprekertelefoon, plus ondersteuning voor Bluetooth, USB en analoge headsets. De MiVoice 6920 biedt een intuïtieve gebruikerservaring via het haarscherpe 3,5-inch LCD-kleurendisplay met hoge resolutie, achttien programmeerbare persoonlijke toetsen en vier contextgevoelige softkeys. MobileLink is beschikbaar via de optionele USB-/Bluetooth-dongle en maakt het mogelijk dat gebruikers op hun bureautelefoon veel functies van hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Daarmee is de MiVoice 6920 momenteel een van de meest geavanceerde IP-bureautelefoons voor algemeen gebruik.

## Opmerkelijke audio

De MiVoice 6920 is voorzien van Mitel's HD Hi-Q-audiotechnologie voor glasheldere spraakweergave. De MiVoice 6920 handset produceert met voor spraak geoptimaliseerde audio die zorgt voor een kraakheldere spraakqualiteit in alle soorten omgevingen, van bureaucel tot kantoortuin. Dankzij de integratie van codecs voor HD breedband-audio en geavanceerde audioverwerking, biedt de MiVoice 6920 een superieure spraakervaring in glasheldere conversaties.

## Groot kleurendisplay

Het 3,5-inch QVGA LCD-kleurendisplay met achtergrondverlichting en hoge resolutie biedt een rijke visuele ervaring voor optimale productiviteit. Dankzij dit grote kleurendisplay, in combinatie met de navigatiemenu's met duidelijke pictogrammen en de intuïtieve gebruikersinterfaces, zijn de vele krachtige telefoniefuncties van de MiVoice 6920 gemakkelijk en intuïtief te gebruiken.

## Functietoetsen

- 3 pagina's met 6 programmeerbare persoonlijke toetsen voor toegang tot lijnen, nummers voor snelkiezen en telefoniefuncties
- 4 contextgevoelige softkeys
- 4-weg navigatietoets
- 11 speciale functietoetsen plus telefoontoetsen

## Audio en codecs

- Mitel Hi-Q audiotechnologie
- Handset geoptimaliseerd voor spraak
- Handset compatibel met gehoorapparaat
- Luidspreker met full-duplexkwaliteit
- Codecs: G.711 u-law/A-law, G.729, G.722, G.722.1
- Ondersteuning voor USB, DHSG/EHS en 4-pins modulaire headsets

## Flexibele headset-opties

De MiVoice 6920 biedt ondersteuning voor USB-headsets en is voorzien van een innovatieve, analoge headsetpoort met dubbele ondersteuning voor aansluiting van DHSG/EHS- en modulaire 4-pins headsets. Gebruikers met een draadloze headset die DHSG/EHS ondersteunt, kunnen met standaardkabels van derden direct verbinding maken met de MiVoice 6920.

## Scherm en indicatoren

- 3,5-inch QVGA-kleurendisplay met 320 x 420 pixels
- Intuïtieve grafische gebruikersinterface en navigatiemenu's
- Instelbare schermhelderheid voor gebruikscomfort in verschillende lichtomstandigheden
- Speciale LED voor het aangeven van oproepen, berichten in de wacht en verbinding met mobiele devices

## Ondersteund protocol

- Ondersteunt het Mitel IP-protocol (MiNet)

## Systeemvereisten voor software

- MiVoice Business, versie 8
- MiVoice Border Gateway (Teleworker), versie 9.4
- MiCollab Client, versie 7.2.2

## Integratie en connectiviteit

- Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten (LAN/pc)
- MobileLink, beschikbaar via optionele USB BLUETOOTH-dongle, biedt
  - » [Mobiele oproepen beantwoorden via bureautelefoon](#)
  - » [Contactpersonen mobiele telefoon synchroniseren](#)
- Ondersteuning voor Mitel Teleworker Solution, Automatic Call Distribution (ACD) agenten en supervisors, hotdesking en fouttolerantie
- Ondersteuning voor gebruik met Mitel MiCollab Client
- Ondersteuning van meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans en Nederlands
- Beveiligde, gecodeerde spraakcommunicatie
- Quality of Service-ondersteuning - IEEE 802.1 p/Q VLAN en markering van prioriteiten
- Ondersteuning voor IEEE 802.1x verificatie

## Milieu- / wettelijke normen

- In bedrijf:
  - » [In bedrijf +4 °C tot +49 °C](#)
  - » [Vochtigheid 34% bij +49 °C 95% bij +29 °C](#)
- Opslag:
  - » [In bedrijf -40 °C tot +70 °C](#)
  - » [Vochtigheid 15% bij +70 °C 95% bij +29 °C](#)

## EMC

- Canada: ICES-003 (klasse B)
  - RSS-247
- VS: CFR Title 47, Part 15 (klasse B)

- *FCC Part 15 Subpart C*
- *Europese Unie: EN55024 (EU)*
  - *EN55032 (Class B)*
  - *EN 301-489-1-17*
  - *EN300 328*
  - *EN 50360*
- *Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS CISPR 22*

## Veiligheid

- *Canada: CSA C22.2 NO. 60950-1*
- *VS: UL 60950*
- *Europese Unie: EN 60950, EN 60950-1*
- *Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS 60950 - 1*

## Overig

- *Gemiddelde tijd tussen storingen: 40 jaar*
- *Afmetingen (L x B x H): 22.5cm x 15cm x 19cm*
- *Gewicht: 0.98 KG*