

MiVoice 6940 IP-telefoon

Krachtige IP-bureautelefoon ontworpen voor leidinggevenden

Belangrijkste kenmerken

- 7-inch LCD-kleurendisplay met touchscreen en 800 x 480 pixels
- Bluetooth 4.1
- MobileLink integratie van mobiele devices
- Oplaadpunt voor mobiele telefoons
- Draadloze, voor spraak geoptimaliseerde handset
- Verbeterde full-duplex luidsprekertelefoon
- 96 programmeerbare persoonlijke toetsen en zes contextgevoelige softkeys
- In hoge mate aanpasbaar via een breed scala aan optionele add-on accessoires



De MiVoice 6940 is ontworpen voor de leidinggevende die een uitzonderlijk device vereist dat voldoet aan zijn of haar veeleisende communicatiebehoeften. Met MobileLink kunnen gebruikers hun mobiele telefoon direct koppelen met hun MiVoice 6940 bureautelefoon via de geïntegreerde Bluetooth 4.1-interface om daarop veel van de mobiele-telefoonfuncties te kunnen gebruiken. Op die manier kunnen gebruikers van hun MiVoice 6940 een handig verlengstuk maken van hun smartphone. De MiVoice 6940 biedt gebruikers de flexibiliteit om de telefoon af te stemmen op hun specifieke behoeften door middel van een breed scala aan door de eindgebruiker te installeren add-ons. De MiVoice 6940 is in al zijn facetten ontworpen om een uitzonderlijke HD-audiokwaliteit te bieden via de unieke, voor spraak geoptimaliseerde, draadloze handset, de verbeterde full-duplex luidsprekertelefoon, plus ondersteuning voor Bluetooth- en USB-headsets.

De MiVoice 6940 biedt ondersteuning voor de huidige snelle netwerken via dubbele Gigabit Ethernet-poorten en is voorzien van een uitzonderlijk groot 7-inch kleurendisplay met touchscreen, HD-breedbandaudio met geavanceerde audioverwerking, twaalf programmeerbare persoonlijke toetsen en vijf contextgevoelige softkeys.

Mobiele integratie

Dankzij de ingebouwde MobileLink integratie voor mobiele devices kunnen mobiele telefoonoproepen en contactgegevens probleemloos worden ontvangen op de MiVoice 6940 IP-bureautelefoon. Oproepen voor de mobiele telefoon kunnen op de MiVoice 6940 worden beantwoord als iedere andere oproep, zodat de gebruiker optimaal kan profiteren van de superieure geluidskwaliteit en ergonomie van de MiVoice 6940. Contactpersonen op de mobiele telefoon worden automatisch gesynchroniseerd met de MiVoice 6940, zodat op beide devices dezelfde contactgegevens beschikbaar zijn.

De MiVoice 6940 beschikt ook over een USB-poort met voeding voor het opladen van mobiele telefoons.

Opmerkelijke audio

Mitel's HD Hi-Q audiotechnologie zorgt voor een haarscherpe spraakweergave. De MiVoice 6940 draadloze handset biedt voor spraak geoptimaliseerde audio voor glasheldere spraakcommunicatie in ieder type omgeving.

De MiVoice 6940 is bovendien voorzien van een verbeterde HD full-duplex luidsprekertelefoon met afgesloten akoestische kamer voor een superieure geluidswaardering.

Functietoetsen

- 6 pagina's met 16 programmeerbare persoonlijke soft touch-toetsen voor toegang tot lijnen, nummers voor snelkiezen en telefoniefuncties
- 6 contextgevoelige softkeys
- 11 speciale functietoetsen plus telefoontoetsen

Audio en codecs

- Mitel Hi-Q audiotechnologie
- Voor spraak geoptimaliseerde, draadloze handset
- Handset compatibel met gehoorapparaat
- Luidsprekertelefoon met full-duplexkwaliteit
- Codecs: G.711 u-law/A-law, G.729, G.722, G.722.1
- Ondersteuning voor Bluetooth- en USB-headset

Flexibele headset-opties

De MiVoice 6940 IP-telefoon biedt ingebouwde ondersteuning voor USB- en Bluetooth-headsets.

Scherm en indicatoren

- 7-inch kleurendisplay met touchscreen en 800 x 480 pixels
- Intuïtieve grafische gebruikersinterface en navigatiemenu's
- Instelbare schermhelderheid voor gebruikscomfort in verschillende lichtomstandigheden
- Speciale LED voor het aangeven van oproepen, berichten in de wacht en verbinding met mobiele devices

Ondersteund protocol

- Ondersteunt het Mitel IP-protocol (MiNet)

Kleurendisplay met hoge resolutie

Het uitzonderlijk grote 7-inch kleurendisplay met touchscreen, hoge resolutie en 800 x 480 pixels biedt een rijke visuele ervaring voor optimale productiviteit.

Systeemvereisten voor software

- MiVoice Business, versie 8
- MiVoice Border Gateway (Teleworker), versie 9.4
- MiCollab Client, versie 7.2.2

Integratie en connectiviteit

- Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten (LAN/pc)
- MobileLink
 - » [Mobiele oproepen beantwoorden via bureautelefoon](#)
 - » [Contactpersonen mobiele telefoon synchroniseren](#)
- Ondersteuning voor Mitel Teleworker Solution, Automatic Call Distribution (ACD) agenten en supervisors, hotdesking en fouttolerantie
- Ondersteuning voor gebruik met Mitel MiCollab Client
- Ondersteuning van meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans en Nederlands
- Beveiligde, gecodeerde spraakcommunicatie
- Quality of Service-ondersteuning - IEEE 802.1 p/Q VLAN en markering van prioriteiten
- Ondersteuning voor IEEE 802.1x verificatie

Stroomvoorziening

- Ontworpen met het oog op energiebesparing
- Accepteert op standaarden gebaseerde (IEEE 802.3af) Power over Ethernet (PoE)
- PoE-klasse 3 met automatisch PoE-klassewijziging bij installatie van uitbreidingsmodule
- Ondersteunt lokale voeding via 48V DC PoE-injector of 48V DC-adapter

Milieu- / wettelijke normen

- In bedrijf:
 - » *In bedrijf +4 °C tot +49 °C*
 - » *Vochtigheid 34% bij +49 °C 95% bij +29 °C*
- Opslag:
 - » *In bedrijf -40 °C tot +70 °C*
 - » *Vochtigheid 15% bij +70 °C 95 % bij +29 °C*

EMC

- *Canada: ICES-003 (klasse B)*
 - *RSS-247*
- *VS: CFR Title 47, Part 15 (klasse B)*
 - *FCC Part 15 Subpart C*
- *Europese Unie: EN55024 (EU)*
 - *EN55032 (Class B)*
 - *EN 301-489-1-17*
 - *EN300 328*
 - *EN 50360*
- *Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS CISPR 22*

Veiligheid

- *Canada: CSA C22.2 NO. 60950-1*
- *VS: UL 60950*
- *Europese Unie: EN 60950, EN 60950-1*
- *Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS 60950 - 1*

Overig

- *Gemiddelde tijd tussen storingen: 40 jaar*
- *Afmetingen (L x B x H): 24.5cm x 15cm x 19cm*
- *Gewicht: 1.18 KG*